



Il Comitato Offshore

Il bilancio degli ultimi anni di attività anche in riferimento alla Relazione Grandi Rischi

Ezio Mesini

Presidente Comitato

3-4 maggio 2023

Accademia delle Scienze XL, Roma

Il Comitato

Art. 8 DLGS 145/2015 - Designazione dell'autorita' competente

1. E' istituito il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, di seguito "il Comitato", che svolge le funzioni di autorita' competente responsabile dei compiti assegnati dal presente decreto.

Il Comitato e' composto da un esperto che ne assume la presidenza, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, per una durata di 3 anni, dal Direttore dell'UNMIG, dal Direttore della Direzione generale Protezione natura e mare del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Direttore centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal Comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera, dal Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare.

Il Comitato

Le articolazioni sul territorio del Comitato sono costituite da:

- a)** il Direttore della Sezione UNMIG competente per territorio che assicura il supporto ai lavori;
- b)** il Direttore regionale dei Vigili del Fuoco o un suo rappresentante;
- c)** un dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nominato dal Ministero, che si avvale del Direttore del Servizio Emergenze Ambientali in mare (SEAM) dell'ISPRA;
- d)** il Comandante della Capitaneria di Porto competente per territorio o un Ufficiale superiore suo rappresentante;
- e)** un Ufficiale Ammiraglio/Superiore designato dallo Stato Maggiore della Marina Militare.

Funzioni

Il Comitato svolge funzioni di “Autorità Competente” responsabile con poteri di regolamentazione, vigilanza e controllo al fine di prevenire gli incidenti gravi nelle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitarne le conseguenze. Provvede, altresì, allo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze con le altre Autorità competenti degli Stati membri, tra l’altro attraverso l’apposito Gruppo di lavoro EUOAG.

Le funzioni e la struttura del Comitato sono tuttora fissate dal D.Lgs. 145/2015, ma attendono di essere aggiornate alla luce del recente Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica (art. 9 DPCM 27 luglio 2021, n.128). Analogo aggiornamento è in atto per il DPCM 27 settembre 2016 recante le “Modalità di funzionamento del comitato per la sicurezza delle operazioni a mare”.

Funzioni

Al Comitato sono attribuite funzioni di regolamentazione per come esplicitate dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 145/2015, e precisamente:

- a) valutare e accettare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di nuovo progetto e le operazioni di pozzo o combinate e altri documenti di questo tipo ad esso sottoposti,
- b) vigilare sul rispetto da parte degli operatori del DLGS 145/2015, anche mediante ispezioni, indagini e misure di esecuzione;
- c) fornire consulenza ad altre autorità o organismi, compresa l'autorità preposta al rilascio delle licenze;

Funzioni

- d) elaborare piani annuali a norma dell'articolo 21, comma 3;
- e) elaborare relazioni annuali al Parlamento e alla Commissione Europea sullo “Stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi”
- f) cooperare con le autorità competenti o con i punti di contatto degli Stati membri attraverso lo scambio periodico di conoscenze, informazioni ed esperienze interessanti, in particolare, il funzionamento delle misure per la gestione del rischio, la prevenzione degli incidenti gravi, la verifica di conformità e la risposta alle emergenze.

Funzioni

Il Comitato opera, nello svolgimento delle sue funzioni di regolamentazione, con obiettività ed indipendenza dalle funzioni di regolamentazione in materia di sviluppo economico delle risorse naturali in mare, dalle funzioni di rilascio di licenze per le operazioni in mare, nel settore degli idrocarburi e di riscossione e gestione degli introiti derivanti da tali operazioni.

Riunioni svolte dai Comitati Periferici presso le Sezioni Unmig

Dati aggiornati al 1° marzo 2023

UNMIG di Bologna

2023 n.0
2022 n.3
2021 n.3
2020 n.3
2019 n.2
2018 n.6
2017 n.1

UNMIG di Roma

2023 n.0
2022 n.3
2021 n.3
2020 n.1
2019 n.6
2018 n.1
2017 n.2

UNMIG di Napoli

2023 n.0
2022 n.3
2021 n.3
2020 n.3
2019 n.2
2018 n.5
2017 n.0

Relazioni Grandi Rischi depositate

N. 71

Così suddivise per competenza territorial

**UNMIG
di Bologna**

n. 29

**(di cui n. 03 relative a Network e
n. 01 ad impianto Jack up di
perforazione)**

**UNMIG
di Roma**

n. 30

**(di cui n. 04 relative a Network e
n. 01 ad impianto Jack up di
perforazione)**

**UNMIG
di Napoli**

n. 12

Relazioni Grandi Rischi accettate N. 65

Relazioni Grandi Rischi in fase di valutazione N. 6

Così suddivise per competenza territoriale

| Comitato Periferico presso Sezione Unmig di Napoli | |
|---|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Accettate N. 11 • In valutazione N. 01 | |
| Anno 2023 | n. 00 |
| Anno 2022 | n. 02 |
| Anno 2021 | n. 00 |
| Anno 2020 | n. 00 |
| Anno 2019 | n. 07 |
| Anno 2018 | n. 03 |
| Anno 2017 | n. 00 |

| Comitato Periferico presso Sezione Unmig di Bologna | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Accettate N. 27 • In valutazione N. 02 | |
| Anno 2023 | n. 00 |
| Anno 2022 | n. 00 |
| Anno 2021 | n. 01 con prescrizioni |
| Anno 2020 | n. 00 |
| Anno 2019 | n. 12 di cui n. 09 con prescrizioni |
| Anno 2018 | n. 12 di cui n. 02 con prescrizioni |
| Anno 2017 | n. 02 |

| Comitato Periferico presso Sezione Unmig di Roma | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Accettate N. 27 • In valutazione N. 3 | |
| Anno 2023 | n. 00 |
| Anno 2022 | n. 03 con prescrizioni |
| Anno 2021 | n. 07 con prescrizioni |
| Anno 2020 | n. 03 con prescrizioni |
| Anno 2019 | n. 12 di cui n. 07 con prescrizioni |
| Anno 2018 | n. 02 di cui n. 02 con prescrizioni |
| Anno 2017 | n. 01 di cui n. 01 con prescrizioni |

Valutazioni Grandi Rischi depositate

N. 26

Così suddivise per competenza territoriale

| |
|--|
| Sezione Unmig di Bologna <u>n. 07</u> |
| Sezione Unmig di Roma |
| <u>n. 13</u> |
| Sezione Unmig di Napoli |
| <u>n. 06</u> |

Valutazioni Grandi Rischi accettate N. 21

Valutazioni Grandi Rischi in fase di valutazione N. 05

Così suddivise per competenza territoriale

Comitato Periferico presso Sezione Unmig di Bologna

- Accettate N. 07
- In valutazione N. 00

| | |
|-----------|----------------------------------|
| Anno 2023 | n. 00 |
| Anno 2022 | n. 06 |
| Anno 2021 | n. 02 con prescrizioni |
| Anno 2020 | n. 00 |
| Anno 2019 | n. 01 con prescrizioni |
| Anno 2018 | n. 04 |
| Anno 2017 | n. 00 |

Comitato Periferico presso Sezione Unmig di Roma

- Accettate N. 13
- In valutazione N. 00

| | |
|-----------|---|
| Anno 2023 | n. 00 |
| Anno 2022 | n. 05 con prescrizioni |
| Anno 2021 | n. 02 con prescrizioni |
| Anno 2020 | n. 00 |
| Anno 2019 | n. 05 di cui n. 04 con prescrizioni |
| Anno 2018 | n. 00 |
| Anno 2017 | n. 01 |

Comitato Periferico presso Sezione Unmig di Napoli

- Accettate N. 01
- In valutazione N. 05

| | |
|-----------|--------------|
| Anno 2023 | n. 00 |
| Anno 2022 | n. 06 |
| Anno 2021 | n. 00 |
| Anno 2020 | n. 00 |
| Anno 2019 | n. 00 |
| Anno 2018 | n. 00 |
| Anno 2017 | n. 00 |

TABELLE CRONOLOGICHE DI PRESENTAZIONE/ACCETTAZIONE RGR



DLGS 145/2015 – art. 12/13, c. 7

La relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione (/ per un impianto non destinato alla produzione) è soggetta a riesame periodico approfondito da parte dell'operatore almeno ogni cinque anni o prima quando ciò sia richiesto dal Comitato. I risultati del riesame sono comunicati al Comitato.

| SEZIONE UNMIG DELL'ITALIA CENTRALE - RGR | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| CONCESSIONE | IMPIANTO | PRIMA PRESENTAZIONE | PRIMA ACCETTAZIONE (a) | PRESENTAZIONE RIESAME | NOTE |
| | Jack Up "Key Manhattan" | 15/06/2017 (UNMIG BO) | 21/12/2017 (UNMIG BO) | 15/02/2023 (UNMIG NA) (b) | |
| B.C10.AS | p.ma GIOVANNA | 21/02/2018 | 19/03/2019 | mini scaduti dalla presentazione | |
| B.C5.AS | p.ma FRATELLO CLUSTER | 10/04/2018 | 11/11/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C10.AS | p.ma EMMA W | 10/01/2018 | 19/03/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C22.AG | p.ma CALPURNIA | 17/04/2018 | 17/06/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C17.TO | p.ma BONACCIA | 17/04/2018 | 17/06/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C7.AS | p.me BARBARA C-T-T2 | 16/01/2018 | 11/06/2018 | mini scaduti dalla presentazione | |
| A.C36.AG | p.ma FAUZIA | 24/11/2017 | 11/06/2018 | mini scaduti dalla presentazione | |
| B.C13.AS | p.ma CLARA NW | 18/12/2017 | 17/06/2019 | mini scaduti dalla presentazione | |
| A.C32.AG | p.ma ANNALISA | 10/01/2018 | 14/05/2019 | non trascorsi termini | (h) |
| A.C11.AG | p.ma ANNAMARIA B | 13/04/2018 | 14/05/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C13.AS | p.ma DARIA A - B | 06/03/2018 | 14/05/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C12.AG | p.ma BRENDA | 19/03/2018 | (c) | | |
| B.C15.AV | p.ma PENNINA | 13/04/2018 | 20/10/2020 | non trascorsi termini | |
| B.C4.AS | p.me DAVIDE - DAVIDE 7 | 10/04/2018 | 20/10/2020 | non trascorsi termini | |
| B.C3.AS | p.ma ELEONORA | 17/04/2018 | 11/11/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C3.AS | p.ma EMILIO | 04/07/2018 | 19/03/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C14.AS | p.ma CALIPSO | 17/04/2018 | 17/06/2019 | non trascorsi termini | (d) |
| Varie | Gruppo impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di ... | 09/07/2018 | 11/11/2019 | non trascorsi termini | RGR di network |
| Varie | Gruppo impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di ... | 04/07/2018 | 21/10/2020 | non trascorsi termini | RGR di network |
| Varie | Gruppo impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di Fano ... | 03/07/2018 | (e) | | RGR di network |
| Varie | Gruppo di Impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di Falconara Marittima (AN) | 18/07/2018 | 17/06/2019 | non trascorsi termini | RGR di network |
| A.C7.AS | p.ma BARBARA F/SSD XII | 23/02/2017 | 09/11/2017 | mini scaduti dalla presentazione | (f) |
| A.C12.AG | p.ma BASIL | 16/04/2019 | 25/07/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C13.AS | p.ma CLARA EST | 10/12/2021 | (i) | non trascorsi termini | |
| B.C1.LF | p.me SANTO STEFANO MARE 101 - 3/7 - 8 bis | 17/07/2018 | 26/07/2021 | non trascorsi termini | |
| B.C1.LF | p.ma SANTO STEFANO MARE 1/9 | 17/07/2018 | 26/07/2021 | non trascorsi termini | |
| B.C1.LF | p.ma SANTO STEFANO MARE 4 | 17/07/2018 | 26/07/2021 | non trascorsi termini | |
| B.C8.LF | p.me ROSPO MARE A - B - C | 18/06/2018 | (l) | non trascorsi termini | |
| B.C8.LF | F.S.O. ALBA MARINA | 29/06/2018 | (l) | non trascorsi termini | |
| B.C2.LF | p.me SAN GIORGIO MARE 3 - 6 - C | 13/07/2018 | iter in corso | non trascorsi termini | |
| B.C7.LF | p.me SARAGO MARE A - | 12/07/2018 | iter in corso | non trascorsi termini | |
| B.C7.LF | p.ma VONGOLA MARE | 16/07/2018 | iter in corso | non trascorsi termini | |

| SEZIONE UNMIG DELL'ITALIA CENTRALE - RGR | | | | | |
|--|---|-----------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|
| CONCESSIONE | IMPIANTO | PRIMA PRESENTAZIONE | PRIMA ACCETTAZIONE (a) | PRESENTAZIONE RIESAME | NOTE |
| | Jack Up "Key Manhattan" | 15/06/2017 (UNMIG BO) | 21/12/2017 (UNMIG BO) | 15/02/2023 (UNMIG NA) (b) | |
| B.C10.AS | p.ma GIOVANNA | 21/02/2018 | 19/03/2019 | mini scaduti dalla presentazione | |
| B.C5.AS | p.ma FRATELLO CLUSTER | 10/04/2018 | 11/11/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C10.AS | p.ma EMMA W | 10/01/2018 | 19/03/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C22.AG | p.ma CALPURNIA | 17/04/2018 | 17/06/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C17.TO | p.ma BONACCIA | 17/04/2018 | 17/06/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C7.AS | p.me BARBARA C-T-T2 | 16/01/2018 | 11/06/2018 | mini scaduti dalla presentazione | |
| A.C36.AG | p.ma FAUZIA | 24/11/2017 | 11/06/2018 | mini scaduti dalla presentazione | |
| B.C13.AS | p.ma CLARA NW | 18/12/2017 | 17/06/2019 | mini scaduti dalla presentazione | |
| A.C32.AG | p.ma ANNALISA | 10/01/2018 | 14/05/2019 | non trascorsi termini | (h) |
| A.C11.AG | p.ma ANNAMARIA B | 13/04/2018 | 14/05/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C13.AS | p.ma DARIA A - B | 06/03/2018 | 14/05/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C12.AG | p.ma BRENDA | 19/03/2018 | (c) | | |
| B.C15.AV | p.ma PENNINA | 13/04/2018 | 20/10/2020 | non trascorsi termini | |
| B.C4.AS | p.me DAVIDE - DAVIDE 7 | 10/04/2018 | 20/10/2020 | non trascorsi termini | |
| B.C3.AS | p.ma ELEONORA | 17/04/2018 | 11/11/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C3.AS | p.ma EMILIO | 04/07/2018 | 19/03/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C14.AS | p.ma CALIPSO | 17/04/2018 | 17/06/2019 | non trascorsi termini | (d) |
| Varie | Gruppo impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di ... | 09/07/2018 | 11/11/2019 | non trascorsi termini | RGR di network |
| Varie | Gruppo impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di ... | 04/07/2018 | 21/10/2020 | non trascorsi termini | RGR di network |
| Varie | Gruppo impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di Fano ... | 03/07/2018 | (e) | | RGR di network |
| Varie | Gruppo di Impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas di Falconara Marittima (AN) | 18/07/2018 | 17/06/2019 | non trascorsi termini | RGR di network |
| A.C7.AS | p.ma BARBARA F/SSD XII | 23/02/2017 | 09/11/2017 | mini scaduti dalla presentazione | (f) |
| A.C12.AG | p.ma BASIL | 16/04/2019 | 25/07/2019 | non trascorsi termini | |
| B.C13.AS | p.ma CLARA EST | 10/12/2021 | (i) | non trascorsi termini | |
| B.C1.LF | p.me SANTO STEFANO MARE 101 - 3/7 - 8 bis | 17/07/2018 | 26/07/2021 | non trascorsi termini | |
| B.C1.LF | p.ma SANTO STEFANO MARE 1/9 | 17/07/2018 | 26/07/2021 | non trascorsi termini | |
| B.C1.LF | p.ma SANTO STEFANO MARE 4 | 17/07/2018 | 26/07/2021 | non trascorsi termini | |
| B.C8.LF | p.me ROSPO MARE A - B - C | 18/06/2018 | (l) | non trascorsi termini | |
| B.C8.LF | F.S.O. ALBA MARINA | 29/06/2018 | (l) | non trascorsi termini | |
| B.C2.LF | p.me SAN GIORGIO MARE 3 - 6 - C | 13/07/2018 | iter in corso | non trascorsi termini | |
| B.C7.LF | p.me SARAGO MARE A - | 12/07/2018 | iter in corso | non trascorsi termini | |
| B.C7.LF | p.ma VONGOLA MARE | 16/07/2018 | iter in corso | non trascorsi termini | |

| SEZIONE UNMIG DELL'ITALIA SETTENTRIONALE - RGR | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------------|------------------------------------|--|
| CONCESSIONE | IMPIANTO | PRIMA PRESENTAZIONE | PRIMA ACCETTAZIONE (1) | PRESENTAZIONE RIESAME | NOTE |
| A.C18.AG | Jack Up "Key Manhattan" | 15/06/2017 | 21/12/2017 | 15/02/2023 (UNMIG NA) (v) | |
| A.C18.AG | p.ma ANNABELLA | 15/06/2017 | 21/12/2017 | termini scaduti | |
| Cervia Mare | p.ma CERVIA C | 01/07/2017 | 26/02/2018 | termini scaduti | |
| Cervia Mare | p.me ARIANNA A-CL. | 01/07/2017 | 26/02/2018 | termini scaduti | |
| A.C30.EA | p.ma ANTARES | 24/03/2017 | 06/06/2018 | non trascorsi termini | |
| A.C35.AG | p.ma GUENDALINA | 22/11/2017 | 06/06/2018 | non trascorsi termini | |
| A.C2.AS | p.me AMELIA B-C-D | 16/01/2018 | 06/06/2018 | non trascorsi termini | |
| A.C1.AG | p.ma GARIBALDI B | 13/04/2018 | 06/06/2018 | non trascorsi termini | |
| A.C17.AG | p.ma REGINA | 17/04/2018 | 04/07/2018 | non trascorsi termini | |
| A.C8.ME | p.ma ANEMONI B | 10/01/2018 | 04/07/2018 | non trascorsi termini | |
| A.C27.EA | p.ma ANGELA-ANGELINA | 11/07/2018 | 19/12/2018 | non trascorsi termini | |
| A.C29.EA | p.ma ARMIDA | 13/04/2018 | 19/12/2018 | non trascorsi termini | |
| Varie | Gruppo impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas Cervia Mare (v) | 16/07/2018 | 19/12/2018 | non trascorsi termini | RGR di network |
| A.C17.AG | p.ma REGINA 1 | 16/04/2018 | 19/02/2019 | non trascorsi termini | pozzo chiuso minerariamente; p.ma in attesa di decommissioning |
| A.C17.AG | p.ma GIULIA 1 | 17/04/2018 | 19/02/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C8.ME | p.ma AZALEA B | 10/04/2018 | 19/02/2019 | non trascorsi termini | |
| Cervia Mare | p.me CERVIA A-K-CL. | 09/11/2017 | 19/02/2019 | non trascorsi termini | |
| Varie | Gruppo impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas Cervia Mare (v) | 18/07/2018 | 19/02/2019 | non trascorsi termini | RGR di network |
| A.C33.EA | p.ma NAOMI-PANDORA | 16/04/2018 | 19/06/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C26.EA | p.me PCW A-T | 22/11/2017 | 19/06/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C26.EA | p.me PCW B-C | 17/04/2018 | 19/06/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C1.AG | p.me GARIBALDI A-T | 19/02/2018 | 19/06/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C1.AG | p.me AGOSTINO A-CL. | 10/04/2018 | 19/06/2019 | non trascorsi termini | |
| A.C1.AG | p.me GARIBALDI C-K | 19/02/2018 | 19/06/2019 | non trascorsi termini | |
| Varie | Gruppo impianti afferenti alla Centrale di Trattamento gas Cervia Mare (v) | 04/07/2018 | 19/06/2019 | non trascorsi termini | RGR di network |
| A.C9.AG | p.me ADA 2-3-4 rev.0 | 18/07/2018 | 15/04/2021 | | il pozzo Ada 3 è chiuso min. non nella configurazione con tutti e 3 i pozzi chiusi |
| A.C9.AG | p.me ADA 2-3-4 rev.1 | 20/12/2019 | 15/04/2021 | | il pozzo Ada 3 è chiuso min. non nella configurazione con tutti e 3 i pozzi chiusi |
| ACCETTAZIONE VGR (con lavori ancora da eseguire) | | | | | |
| CONCESSIONE | IMPIANTO / motivo | PRESENTAZIONE | ACCETTAZIONE | NOTE | |
| A.C9.AG | p.me ADA 2-4 / ch.min. pozzi ADA 2 e 4 | 21/01/2020 | 15/04/2021 | attività riprogrammata per il 2023 | |
| ACCETTAZIONE REVISIONE RGR PER MODIFICA SOSTANZIALE | | | | | |
| CONCESSIONE | IMPIANTO | PRESENTAZIONE | ACCETTAZIONE | | |
| A.C5.AV | p.ma ANTONELLA | 09/11/2021 | iter in corso | | |

| 2 | <i>CONCESSIONE</i> | <i>IMPIANTO</i> | <i>PRIMA PRESENTAZIONE</i> | <i>PRIMA ACCETTAZIONE</i> | <i>PRESENTAZIONE RIESAME</i> |
|----|---|--|----------------------------|---------------------------|--|
| 3 | D.C1.AG | p.ma "Luna A" | 27/06/2018 | 05/12/2019 | non trascorsi termini |
| 4 | D.C1.AG | p.ma "Luna B" | 27/06/2018 | 05/12/2019 | non trascorsi termini |
| 5 | D.C1.AG | p.ma "Hera Lacinia Beaf" | 27/06/2018 | 05/12/2019 | presentata e accettata revisione per modifiche sostanziali |
| 6 | D.C1.AG | p.ma "Hera Lacinia 14" | 27/06/2018 | 05/12/2019 | non trascorsi termini |
| 7 | C.C6.EO | p.ma "Vega A" | 06/06/2018 | 12/09/2018 | non trascorsi termini |
| 8 | C.C6.EO | FSO "Leonis" | 04/06/2018 | 12/09/2018 | non trascorsi termini |
| 9 | C.C3.AG | p.ma "Perla" | 21/05/2018 | 20/03/2019 | non trascorsi termini |
| 10 | C.C3.AG | p.ma "Prezioso" | 19/03/2018 | 20/03/2019 | non trascorsi termini |
| 11 | F.C2.AG | sconnessione FPSO "Firenze" conservazione passiva campo sottomarino "Aquila" | 24/01/2018 | 10/07/2018 | non trascorsi termini (*) |
| 12 | C.C1.AG | p.ma "Gela 1" | 24/05/2018 | 20/03/2019 | non trascorsi termini (**) |
| 13 | | | | | |
| 14 | ACCETTAZIONE RIESAME QUINQUENNALE RGR - MODIFICA NON SOSTANZIALE | | | | |
| 15 | <i>CONCESSIONE</i> | <i>IMPIANTO</i> | <i>PRIMA PRESENTAZIONE</i> | <i>PRIMA ACCETTAZIONE</i> | <i>PRESENTAZIONE RIESAME</i> |
| 16 | D.C1.AG | Jack Up "Key Manhattan" | 15/06/2017 (UNMIG BO) | 21/12/2017 (UNMIG BO) | 15/02/2023 (UNMIG NA) (***) |
| 17 | | | | | |
| 18 | ACCETTAZIONE REVISIONE RGR PER MODIFICA SOSTANZIALE | | | | |
| 19 | <i>CONCESSIONE</i> | <i>IMPIANTO</i> | <i>PRESENTAZIONE</i> | <i>ACCETTAZIONE</i> | |
| 20 | D.C1.AG | p.ma "Hera Lacinia Beaf" | 26/05/2022 | 15/12/2022 | |
| 21 | C.C3.AG | p.ma "Prezioso" | 29/08/2022 | iter in corso | |

SINTESI TABELLE CRONOLOGICHE DI PRESENTAZIONE/ACCETTAZIONE RGR

| 1 | RGR DALLA DATA DI PRESENTAZIONE | | | |
|----|---------------------------------|--|--|---|
| 2 | | | | |
| 3 | Ufficio | RGR SCADUTE 5 anni dalla data di presentazione | RGR in scadenza (mar-mag 2023) a 5 anni dalla data di presentazione | RGR in scadenza (giugno-lug. 2023) a 5 anni dalla data di presentazione |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | UNMIG BO | 11 | 9 | 4 |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | UNMIG RM | 5 | 6 | 4 |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | UNMIG NA | 0 | 3 | 6 |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |

| 16 | RGR DALLA DATA DI ACCETTAZIONE | | | |
|----|--------------------------------|---|---|--|
| 17 | | | | |
| 18 | Ufficio | RGR SCADUTE 5 anni dalla data di accettazione | RGR in scadenza (mar-mag 2023) a 5 anni dalla data di accettazione | RGR in scadenza (giugno-lug. 2023) a 5 anni dalla data di accettazione |
| 19 | | | | |
| 20 | | | | |
| 21 | UNMIG BO | 3 | 0 | 6 |
| 22 | | Annabella, Cervia C, Arianna A-CL | | |
| 23 | | | | |
| 24 | UNMIG RM | 1 | 2 | 0 |
| 25 | | Barbara F | | |
| 26 | | | | |
| 27 | UNMIG NA | 1 | 0 | 0 |
| 28 | | Jack-Up Key Manhattan | | |
| 29 | | | | |

ALCUNE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DI AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA – RELAZIONI GRANDI RISCHI (riunione preliminare di Tripartita dell'11 aprile 2023)

DICS Criticità emerse nell'applicazione del D.Lgs. 145/15



□ Definizione "Incidente grave"

Art. 2 c.1 lettera t del D.Lgs 145/15:

- 1) *un incidente che comporta un'esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale per provocare, decessi o lesioni personali gravi*
- 2) *un incidente che reca all'impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta, o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;*
- 3) *qualsiasi altro incidente che provoca un decesso o lesioni gravi a cinque o più persone che si trovano sull'impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un'operazione sull'impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collegamento con tale impianto e tali infrastrutture;*
- 4) *qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui ai numeri 1), 2) e 3);*

I possibili scenari non assequegnabili alla definizione di incidente grave del D.Lgs 145/15 non dovrebbero essere trattati nell'ambito del procedimento di accettazione delle RGR/VGR, come ad esempio i rischi occupazionali che vengono già trattati nell'ambito dei documenti prodotti ai sensi del D.Lgs.81/08 e 624/96 (DVR e DSSC).

ALCUNE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DI AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA – RELAZIONI GRANDI RISCHI (riunione preliminare di Tripartita dell'11 aprile 2023)

DICS Criticità emerse nell'applicazione del D.Lgs. 145/15



□ Gestione Sostanze pericolose

La definizione di incidente grave prevede esplicitamente di analizzare scenari che coinvolgono sostanze pericolose tuttavia le Linee Guida non definiscono le tipologie delle stesse ne' in termini di categoria di pericolo ne' di quantitativi minimi come invece proposto in modo puntuale dalla normativa Seveso che si applica in ambito on-shore per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti (D.Lgs. 105/15)

L'assenza di tali indicazioni genera difficoltà nel definire limiti di applicazione del Decreto, in relazione all'utilizzo delle sostanze in termini di comunicazione agli enti (valutazione dei rischi e invio Schede di Sicurezza per autorizzazione)



ALCUNE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DI AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA – RELAZIONI GRANDI RISCHI (riunione preliminare di Tripartita dell'11 aprile 2023)

DICS Criticità emerse nell'applicazione del D.Lgs. 145/15



□ Gestione Schede di Sicurezza

Le Linee Guida (Cap.3 par. B.3.6) indicano di fornire le schede di sicurezza dei prodotti pericolosi.

In alcune riunioni dei Comitati è stata richiesta la verifica di conformità delle Schede di Sicurezza all'Istituto Superiore di Sanità, tale attività ha richiesto tempistiche di realizzazione molto lunghe comportando la relativa sospensione del procedimento di accettazione delle RGR.

L'ISS inoltre, pur assicurando la massima disponibilità per fornire il supporto tecnico in merito alla valutazione delle SDS come richiesto dal MASE, ha sottolineato che non può effettuare un'attività puntuale di verifica di ogni Scheda di Sicurezza.

Si sottolinea infine che i prodotti utilizzati da DICS sono già commercializzati in Italia da produttori internazionali pertanto si presuppone che siano stati anche già valutati positivamente ed autorizzati dagli enti preposti.

È fondamentale che l'eventuale verifica di conformità delle Schede di Sicurezza venga svincolata dal procedimento autorizzativo del D.Lgs. 145/15 e, nel caso, sviluppata su un binario dedicato a parte

ALCUNE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DI AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA – RELAZIONI GRANDI RISCHI

(riunione preliminare di Tripartita dell'11 aprile 2023)

DICS Criticità emerse nell'applicazione del D.Lgs. 145/15



□ ***Deroghe posizionamento dotazioni antinquinamento***

Nell'ambito del deposito delle VGR previste all'art 15 del D.Lgs.145/15 (operazioni di pozzo), DICS presenta istanza di deroga alla Capitaneria di Porto ai sensi dell'art. 3 comma 2 lettera c del decreto MATTM del 23/01/2017 per il posizionamento delle dotazioni antinquinamento sulle piattaforme di produzione limitrofe. Tale esigenza è legata all'impossibilità di posizionare le dotazioni sull'impianto di perforazione per motivi di spazio e per facilitare le modalità di impiego in caso di emergenza (disponibilità di dispiego delle panne sempre assicurata anche in caso di eventi incidentali che coinvolgono l'impianto di perforazione).

Nonostante tali motivazioni, il Comitato ha evidenziato come critico il sistematico ricorso all'utilizzo di deroghe

ALCUNE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DI AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA – RELAZIONI GRANDI RISCHI (riunione preliminare di Tripartita dell'11 aprile 2023)

Iter italianizzazione Unità di Perforazione



Il processo di italianizzazione dell'unità di perforazione richiesto ai sensi del DPR 886/79 riguarda la verifica ed eventuale concessione di deroghe per *recipienti a pressione, batterie di emergenza e apparecchiature elettriche installate in aree pericolose non rispondenti costruttivamente alle normative italiane e comunitarie (es. marcatura CE, ATEX)* ai fini della certificazione e delle conseguenti verifiche secondo le vigenti normative nazionali.

Tale procedimento *non interagisce con l'applicazione del D.lgs. 145/15* che prevede l'analisi degli scenari d'incidente grave svolta prendendo in considerazione *l'assetto operativo dell'impianto e non gli aspetti correlati alle apparecchiature di cui sopra.*



L'iter di italianizzazione può pertanto essere portato avanti in parallelo con gli altri procedimenti autorizzativi previsti dal D.Lgs. 145/15 (es. comunicazione di nuovo progetto, comunicazione di operazione di pozzo/combinata, nuova RGR/RGR modificata impianto di produzione).

Tale approccio è *già stato seguito* dopo l'emanazione del D.Lgs. 145/15 per l'iter di italianizzazione del *JU Key Singapore.*

ALCUNE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DI AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA – RELAZIONI GRANDI RISCHI (riunione preliminare di Tripartita dell'11 aprile 2023)

Riesame quinquennale RGR



Con riferimento alla *comunicazione del Presidente del Comitato del 26/01* in merito al riesame periodico delle Relazioni Grandi Rischi ai sensi degli art. 12 e 13 c.7:

- Chiarite le tempistiche da considerare sull'indicazione quinquennale: ***conteggio a partire dalla data di deposito della RGR***
- Saranno ripresentate soltanto le Relazioni Grandi Rischi per le quali nell'arco dei 5 anni di validità siano stati depositati dei non aggravati di rischio ai sensi dell'art.10 c.3 del DPCM 27/09/16: ***tali RGR saranno sottoposte ad accettazione da parte del Comitato***
- Per le Relazioni Grandi Rischi in riferimento alle quali non sono stati depositati dei non aggravati di rischio ai sensi dell'art.10 c.3 del DPCM 27/09/16 sarà presentata una Dichiarazione dell'Operatore che non sono intervenute modifiche agli impianti: ***il Comitato è tenuto a prenderne atto e confermare l'approvazione di tali RGR***

In fase di prossimo deposito per riesame quinquennale 1 RGR per impianto non destinato alla produzione, 5 RGR di piattaforme rappresentative e 6 RGR di network

ALCUNE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DI AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA – RELAZIONI GRANDI RISCHI (riunione preliminare di Tripartita dell'11 aprile 2023)

Iter autorizzativo Comunicazioni



Secondo quanto previsto dall'*art. 8 del DPCM 27/09/16*:

“Le Comunicazioni di *nuovo progetto/trasferimento* e per *operazioni di pozzo/combinato* sono presentate dall'operatore al Comitato, al comitato periferico competente per territorio, alla Direzione e alla Sezione [...] la Sezione procede direttamente all'istruzione della pratica e formula le proprie eventuali osservazioni al Comitato, al Comitato periferico e alla Direzione che *esaminano, integrano, modificano tali considerazioni entro 30 giorni*. Tali osservazioni sono trasmesse all'operatore al fine dell'inclusione nella relazione sui grandi rischi. *Trascorso il periodo indicato al primo capoverso, la comunicazione si intende presentata*”.

1) In caso di deposito di una *Comunicazione di nuovo progetto*:

✓ *Comunicazione di nuovo progetto*



Trascorsi 30 giorni senza osservazioni da parte del Comitato *UNMIG può autorizzare il progetto*


✓ *RGR dell'impianto di produzione*



Riunione del Comitato per accettazione dell'*RGR dell'impianto di produzione*

ALCUNE PROPOSTE DEGLI OPERATORI DI AGGIORNAMENTO DELLE LINEE GUIDA – RELAZIONI GRANDI RISCHI

(riunione preliminare di Tripartita dell'11 aprile 2023)





Grazie per l'attenzione

Ezio Mesini

Presidente Comitato

Accademia delle Scienze XL, Roma

3-4 maggio 2023